

Inhaltsverzeichnis

Hauptmenu bearbeiten (CustomMenu) 2

Hauptmenu bearbeiten (CustomMenu)

Seit Version 12.9.13 besteht die Möglichkeit das Hauptmenü der Seite mit zusätzlichen Menüeinträgen (CustomMenu) zu erweitern. Die Verwaltung erfolgt über die [Dropdownlisten](#) mit der Kategorie CustomMenu.

Anzugeben sind folgende Parameter:

Feld	Beschreibung	Beispiel
nKey	Dient der internen eindeutigen Zuordnung der Menüpunkte, die Werte müssen sich unterscheiden! Um Kollisionen mit bestehenden Menüpunkten zu verhindern wird intern jeder ID 99999 hinzuaddiert.	1, 2, 3 etc.
vKey	Fungiert als HTML-ID des jeweiligen Menüpunktes. Auf Groß-/Kleinschreibung sollte verzichtet werden, ebenso auf die Verwendung von Sonderzeichen, Ziffern.	impressum, kontakt etc.
Wert	Bezeichnung des Menüpunktes. In der Übersetzungstabelle ist ein Eintrag im Format mci_XXXXX für jede verwendete Sprache anzulegen. Wobei XXXXX durch den Inhalt des Feldes Wert zu ersetzen ist.	Impressum, Datenschutzerklärung etc.
Icon	Die Angabe ist Optional und sollte ein Icon aus der Font Awesome-Serie beeinhalteln. Um eine ideale Anzeigegröße zu erhalten, sollte fa-lg hinzugefügt werden.	<i class=„far fa-lg fa-stars“></i>
Parameter 1	Die URL der Zielseite die im Menü aufgerufen werden soll	showpage.php?seite=impressum
Parameter 2	Die ID des Menüpunktes zu dem der Eintrag hinzugefügt wird	-1, 58 siehe Tabelle unten
Sortierung	Alle Menüeinträge werden grundsätzlich ans Ende des jeweiligen Menüs angehängen. Die Sortiereihenfolge greift nur, wenn mehrere Einträge zu einem Menüpunkt hinzugefügt werden.	1, 2, 3 etc.

Folgende Menü-IDs können genutzt werden:

ID	Menüname
-1	Root bzw. Oberste Menüebene
1219	Home-Seite
9	Administration
15	Suchen
1683	Statistiken
38	Wurfplanung
41	Datenverwaltung
18	Benutzerkonto
58	Hilfe-/Info-Menü

Nachfolgend ein Beispiel für einen Eintrag im Info-Menü, welcher auf einen Artikel des CMS verweist.

[🏠](#) / [Auswahllisten](#) / [Bearbeiten](#)

Kategorie *	<input type="text" value="CustomMenu"/>
nKey	<input type="text" value="3"/>
vKey	<input type="text" value="about"/>
Wert *	<input type="text" value="Über"/>
CSS-Klasse	<input type="text"/>
CSS-Style	<input type="text"/>
Icon	<input type="text" value='<i class="fad fa-lg fa-unicorn"></i>'/>
Parameter 1	<input type="text" value="showpage.php?seite=about"/>
Parameter 2	<input type="text" value="58"/>
↑↓	<input type="text" value="3"/>

Wichtig: Zusätzlich muss der Wert unter vKey einen Eintrag in den [Übersetzungen](#) erhalten!