

# Inhaltsverzeichnis

<b>Dropdownlisten</b> .....	2
Bemerkungen Hunde .....	3
Bildart .....	3
Zuchtbuchkontrolle .....	3
Deckmeldungen Bearbeitungsstatus .....	3
Pedigree Toggle .....	4
Infobox .....	4
Startseite .....	5
Blacklist-Formularmailer .....	5

# Dropdownlisten

Um eine größtmögliche Flexibilität zu erreichen, verwendet Breedmaster dynamische Dropdownlisten. Hierbei handelt es sich um Auswahlfelder die in der Regel für eine bestimmte Kategorien stehen und verschiedene Unterpunkte enthalten, wie z. B. die Kategorie Mitgliedsstatus mit Unterpunkten wie Hauptmitglied, Familienmitglied, Ehrenmitglied etc.

**Durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Dropdownlisten können schwerwiegende Beeinträchtigungen im Betrieb der Datenbank auftreten. Es ist deshalb mit größter Sorgfalt darauf zu achten welche Änderungen-/Anpassungen vorgenommen werden!**

Die Verwaltung der Dropdwonlisten obliegt i. d. R. nur dem Super-Moderator. Sie finden diese unter ADMINISTRATION → SEITENVERWALTUNG → DROPDOWNLISTEN.

Nachfolgend einige Kategorien die bearbeitet werden können:

- Adresstatus → [Mitgliederverwaltung](#)
- Adressen Dokumentenart
- Adressen Landesgruppen
- Adressen Ortsgruppen
- Archiv-Bereiche
- Archive
- Bemerkungen Hunde (inkl. Zugriffsverwaltung)
- Bildart (inkl. Zugriffsverwaltung)
- Blacklist-Formularmailer
- CMS-Art [CMS](#)
- Hauptmenu → [CustomMenu](#)
- Downloadkategorie (inkl. Zugriffsverwaltung)
- Farben für die Darstellung
- Geburtsart → [Wurfmeldungen](#)
- Infobox → Infoboxen für das Home-/Showpage Template
- Pedigree → Toggle von Ahnendetails
- Mitgliedsart → [Mitgliederverwaltung](#)
- Veranstaltungsart
- Zuchtauflagen
- Zuchtvergehen
- Whitelist
- [Wortfilter](#)
- [Maskierte Eingaben](#) (Chipnummer, IBAN etc.)

Die Zugriffsberechtigung kann bei einigen Kategorien ebenfalls vorgenommen werden. So ist es möglich jeder Bemerkungskategorie unterschiedliche Benutzergruppen zuzuordnen.

**Änderungen sind mit größter Sorgfalt durchzuführen! Fehlerhafte Einträge der Schlüsselwerte können zu Datenverlust führen!**

Beim anlegen/editieren ist darauf zu achten, dass die Felder nKey und-/oder vKey unterschiedliche Schlüsselwerte haben. Die Schlüsselwerte können frei vergeben werden, i. d. R. beginnen diese mit 1 und zählen dann hoch. Es ist aber auch möglich 10er Schritte zu verwenden oder einen bestimmten Nummernkreis. Wenn z. B. Kostenstellen benannt werden, dann kann hier der Schlüsselwert auch der Kostenstellenummer entsprechen. Hat der Bereich Zucht die Kostenstelle 300, der Bereich Ausstellung 400, dann kann der nKey 300 bzw. 400 gewählt werden, statt 1 und 2.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den [Support](#) um Hilfestellung zu erhalten.

## Bemerkungen Hunde

Berechtigung	Beschreibung	Besonderheiten
Ansicht und Zugriff auf Ebene der Benutzerlevel	Verwaltet die Kategorien der Bemerkungen zu Hunden, Datenverwaltung → Hunde Bemerkungen	Enthält das Feld vKey eine Bootstrap-Klasse, so wird diese herangezogen bei der Ausgabe der Bemerkungen im Pedigree unter Stammdaten. Bemerkungskategorien können als Pedigree-Warnung genutzt werden, dazu ist im Feld Parameter 1 das Schlüsselwort Pedigree-Warnung anzugeben. Das Erscheinungsbild des Warnhinweises lässt sich über die Felder CSS-Klasse und CSS-Style beeinflussen. An vordefinierten Klassen stehen z. B. die Bootstrap-Klassen alert zur Verfügung.

## Bildart

Berechtigung	Beschreibung	Besonderheiten
Ansicht und Zugriff auf Ebene der Benutzerlevel	Verwaltet die Kategorien der Bilder zu Hunden, Datenverwaltung → Hunde Bilder	Das Feld vKey kann einen Farbcode (Hexadezimal: #ee45fb) enthalten, dieser wird u. a. im Pedigree angezogen. Über das Feld Parameter 1 wird Anhand des Schlüsselwort Bildergalerie die Anzeige der Bilder unter SUCHE→BILDER gesteuert.

## Zuchtbuchkontrolle

Seit Version 12.10.12 kann die Zuchtbuchkontrolle individuell für jeden beliebigen Nummernbereich konfiguriert werden.

Feld	Beschreibung	Besonderheiten
nKey	Kann einen beliebigen numerischen Wert enthalten	Es bietet sich an, für den nKey die Nummer des Zuchtbuches zu verwenden
vKey	Muss einen numerischen Wert enthalten der dem Verbandskennzeichen entspricht	Mehrere Verbandskennzeichen können durch ein Komma getrennt werden
Wert	Bezeichnung des Zuchtbuches, z. B. Band 85	Der Inhalt wird als Schaltflächenbezeichnung verwendet.
CSS-Klasse	Kann eine oder mehrere CSS-Klassen beinhalten Die Verwendung ist Optional	Sofern angegeben, werden die Original Klassen ersetzt. Das Erscheinungsbild der Auswahl Schaltflächen kann dadurch frei konfiguriert werden
CSS-Style	Kann eine oder mehrere CSS-Styles beinhalten Die Verwendung ist Optional	Sofern angegeben, werden die Original Styles ersetzt. Das Erscheinungsbild der Auswahl Schaltflächen kann dadurch frei konfiguriert werden
Icon	Kann z. B. Markup für eine Grafik oder ein FontAwesome-Symbol enthalten	Beispiel für FontAwesome <code>&lt;i class=„fad fa-magic fa-lg fa-fw“&gt;&lt;/i&gt;</code>
Parameter I	Gibt den Nummernkreis des Zuchtbuches an. Das Format ist zwingend 9999   9999	Pflichtfeld!
Parameter II	Verschiedene Formatierungs-/Steuerungs-codes	Die Angaben müssen JSON-Codiert sein

## Deckmeldungen Bearbeitungsstatus

Mit Version 12.10.12 wurde das Auswahl-Feld Bearbeitungsstatus bei den Deck-/Wurfmeldungen eingeführt. Die Einträge können frei definiert werden.

Feld	Beschreibung	Besonderheiten
nKey	Kann einen beliebigen numerischen Wert enthalten	Es sind keine doppelten Schlüsselwerte zulässig

Feld	Beschreibung	Besonderheiten
vKey	Die Bezeichnung des Select-Feldes	Pflichtfeld!
Wert	Eine ausführliche Beschreibung des Feldes, diese wird als Tooltip in der Listenansicht angezeigt	Pflichtfeld!
CSS-Klasse	Kann eine oder mehrere CSS-Klassen beinhalten Die Verwendung ist Optional	Das Erscheinungsbild der Anzeige kann dadurch frei konfiguriert werden
CSS-Style	Kann eine oder mehrere CSS-Styles beinhalten Die Verwendung ist Optional	Das Erscheinungsbild der Anzeige kann dadurch frei konfiguriert werden
Icon	Kann z. B. Markup für eine Grafik oder ein FontAwesome-Symbol enthalten	Beispiel für FontAwesome <code>&lt;i class=„fad fa-magic fa-lg fa-fw“&gt;&lt;/i&gt;</code>
Parameter 1	Eine Verlinkung des Symbols, es ist die Zielseite anzugeben.	Die Angabe ist optional, die Variable {id} kann verwendet werden.

## Pedigree Toggle

Mit Version 12.10.12 wurde eine Möglichkeit für das ein-/ausblenden von Ahnendetails eingeführt. In den Pedigree-Templates können beliebige Bereiche durch HTML-Elemente wie `<P>` `<DIV>` `<SPAN>` etc. definiert werden. Diese können dann durch Schaltflächen ein-/ausgeschaltet (Toggle) werden. Die Anzeige der Schaltflächen kann über nachfolgende Felder beeinflusst werden.

Feld	Beschreibung	Besonderheiten
nKey	Kann einen beliebigen numerischen Wert enthalten	Es sind keine doppelten Schlüsselwerte zulässig
vKey	Startwert für	Soll ein off
Wert	Eine ausführliche Beschreibung des Feldes, diese wird als Tooltip in der Listenansicht angezeigt	Pflichtfeld
CSS-Klasse	Name der CSS-Klasse dessen Element ein-/ausgeblendet werden soll	Pflichtfeld
Parameter 1	Phrase für die Beschriftung ein	Pflichtfeld! Die Phrasen müssen in den Übersetzungen für jede Sprache definiert werden.
Parameter 2	Phrase für die Beschriftung aus	Pflichtfeld! Die Phrasen müssen in den Übersetzungen für jede Sprache definiert werden.
Berechtigung	Auswahl der Benutzergruppen die eine Schaltfläche angezeigt bekommen.	Pflichtfeld

## Infobox

Mit Version 12.12.5 wurde die Möglichkeit geschaffen eigene Layouts für die Darstellung der Infoboxen zu hinterlegen. Zur Zeit gilt dies für folgende Infoboxen:

- {box:würfe}
- {box:new\_users}

^ Feld ^ Beschreibung ^ Besonderheiten ^

CSS-Klasse	Name der CSS-Klasse die der Infobox zugewiesen wird	
Parameter 1	ID eines Templates für ein Alternatives Layout	In der Templateverwaltung kann in den Feldern Parameter1 und Parameter2 ein alternatives Layout für die Infobox hinterlegt werden.

## Startseite

Berechtigung	Beschreibung	Besonderheiten
Startseite festlegen	Legt die Startseite für Benutzer fest, die nach erfolgreichem Login aufgerufen wird.	Das Feld Parameter1 enthält die URL der Startseite. Es stehen maximal 255 Zeichen zur Verfügung

## Blacklist-Formularmailer

Seit Version 12.12.5 kann ein Individueller Spam-Check auf Feld-Basis für Formulare definiert werden. Hierzu ist das zu berücksichtigende Formular, z. B. „Kontaktformular“ anzugeben und Felder, die auf Spam-Einträge geprüft werden sollen, z. B. „Absender-Email“.

Feld	Beschreibung	Besonderheiten
nKey	Muss einen beliebigen numerischen Wert enthalten	Es sind keine doppelten Schlüsselwerte zulässig
vKey	Formularfeld, welches gesichert werden soll	z. B. betreff
Wert	Name des zu schützenden Formulars	z. B. Kontakt
Parameter 1	Suchbegriff, der gefiltert werden soll. Mehrere Begriffe können durch das sog. Pipe-Symbol (Senkrechter Strich)   getrennt werden.	z. B. FREE OFFER   14-DAYS TRIAL

Alle aufgeführten Felder sind Pflichtfelder! Der Filter ist „case insensitive“, d. h. es wird keine Groß-/Kleinschreibung beachtet. Dadurch greift ein free offer auf alle Schreibweisen, wie z. B. FREE Offer / fReE offEr / free OFFER etc.