

Inhaltsverzeichnis

CSV-Format

Beispiel CSV-Import anhand von LibreOffice

2

2

CSV-Format

Beim CSV-Format handelt es sich um eine Textdatei die Daten in einer Liste enthält. Dabei steht jeder Datensatz in einer eigenen Zeile, innerhalb der Zeile sind die Datenfelder durch ein Komma, Semikolon oder einen Tabulator getrennt.

Öffnet man eine CSV-Datei mit einem Texteditor, so erhält man eine Ausgabe, ähnlich dem folgendem Beispiel:

```
1 "Anrede","Titel","Vorname","Nachname","Strasse","Land","PLZ","Ort","Adressstatus","Geburtsjahr","Familienstand","Beruf","Bemerkungen","Email","Webseite","Telefon Privat","T
2 "Frau","","",,,"Deutschland","33165","Lichtenau-Atteln","","","unbekannt","","","","","","","Default"
3 "Herr","","",,,"Deutschland","15848","Rietz-Neuendorf","","","unbekannt","","","","","","","Default"
4 "Herr","","",,,"Deutschland","18069","Rostock","","","unbekannt","","","","","","","Default"
5 "Herr","","",,,"Deutschland","40545","Düsseldorf","","","unbekannt","","","","","","","Default"
6 "Frau","","",,,"Deutschland","40545","Düsseldorf","","","unbekannt","","","","","","","Default"
7 "Frau","","",,,"Deutschland","56179","Vallendar","","","unbekannt","","","","","","","Default"
8 "Herr","","",,,"Deutschland","74336","Brackenheim","","","unbekannt","","","","","","","Default"
9 "Frau","","",,,"Deutschland","45896","Gelsenkirchen","","","unbekannt","","","","","","","Default"
10 "Frau","","",,,"Deutschland","54518","Altrich","","","unbekannt","","","","","","","Default"
11 "Frau","","",,,"Deutschland","01159","Dresden","","","unbekannt","","","","","","","Default"
12 "Herr","","",,,"Deutschland","50939","Köln","","","unbekannt","","","","","","","Default"
13 "Herr","","",,,"Deutschland","09509","Pockau-Lengefeld","","","unbekannt","","","","","","","Default"
14 "Frau","","",,,"Deutschland","09509","Pockau-Lengefeld","","","unbekannt","","","","","","","Default"
15 "Frau","","",,,"Deutschland","72631","Aichtal","","","unbekannt","","","","","","","Default"
16 "Herr","","",,,"Deutschland","72631","Aichtal","","","unbekannt","","","","","","","Default"
17 "Frau","","",,,"Deutschland","54308","Langsur","","","unbekannt","","","","","","","Default"
18 "Herr","","",,,"Deutschland","54308","Langsur","","","unbekannt","","","","","","","Default"
19 "Frau","","",,,"Deutschland","87600","Kaufbeuren","","","unbekannt","","","","","","","Default"
20 "Herr","","",,,"Deutschland","87600","Kaufbeuren","","","unbekannt","","","","","","","Default"
21 "Frau","","",,,"Deutschland","72250","Freudensstadt","","","unbekannt","","","","","","","Default"
```

Dateien im CSV-Format können von vielen Anwendungen importiert/exportiert werden. Dazu zählen u. a. die gängigen Office-Programme (Microsoft Word/Excel, [LibreOffice](#) etc.)

Breedmaster unterstützt u. a. den Export von Adressdaten aus der [Mitgliederverwaltung](#) als CSV-Datei, wodurch auf einfache Art und Weise personalisierte Rundschreiben an die Mitglieder über eine Textverarbeitung wie LibreOffice Writer oder Microsoft Word erstellt und gedruckt werden können.

Beispiel CSV-Import anhand von LibreOffice

Um eine CSV-Datei in LibreOffice zu öffnen, genügt i. d. R. ein Doppelklick auf die Datei. Es öffnet sich dann nachfolgender Dialog:

Importieren

Zeichensatz: **Westeuropa (ISO-8859-1)**

Sprache: Standard - Deutsch (Deutschland)

Ab Zeile: 1

Trennoptionen

☐ Feste Breite ☒ Getrennt

☐ Tabulator ☒ Komma ☐ Semikolon ☐ Leerzeichen ☐ Andere

☐ Feldtrenner zusammenfassen Texttrenner: "

Weitere Optionen

☒ Werte in Hochkomma als Text ☒ Erweiterte Zahlenerkennung

Feldbefehle

Spaltentyp:

	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1	Titel	Vorname	Nachname	Strasse	Land	PLZ	Ort
2					Deutschland	33165	Lichtenau
3					Deutschland	15848	Rietz-Neu
4					Deutschland	18069	Rostock
5					Deutschland	40545	Düsseldorf
6					Deutschland	40545	Düsseldorf
7					Deutschland	56179	Vallendar
8					Deutschland	74336	Brackenh
9					Deutschland	45896	Gelsenki

Hilfe OK Abbrechen

Es gibt zwei Besonderheiten beim CSV-Import zu beachten. Zum einen ist es möglich dass der Feldtrenner nicht automatisch richtig erkannt wird, dann ist es notwendig diesen manuell auszuwählen. Obiges Beispiel zeigt eine korrekte Trennung der einzelnen Felder an.

Ein weiteres Problem können unterschiedliche Zeichensätze sein, wodurch Sonderzeichen wie ä, ö, ü, ß etc. falsch dargestellt werden. Im Beispiel wird das ü bei Düsseldorf nicht richtig angezeigt, was am verwendeten Zeichensatz liegt. Im Beispiel wäre UTF-8 richtig.

Es gibt noch eine Reihe von weiteren Optionen, wie z. B. den Export erst ab einer bestimmten Zeile starten zu lassen, oder die Möglichkeit einzelne Spalten erst gar nicht zu importieren.

Durch Klick auf OK wird der Importvorgang durchgeführt und man erhält eine Adressdatei.

adressedaten.csv - LibreOffice Calc

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster Hilfe

Liberation Sans 10

A1 \sum = Anrede

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Strasse	Land	PLZ	Ort
2	Frau					Deutschland	33165	Lichtenau-Atteln
3						Deutschland	15848	Rietz-Neuendorf
4	Herr					Deutschland	18069	Rostock
5	Herr					Deutschland	40545	Düsseldorf
6	Frau					Deutschland	40545	Düsseldorf
7	Frau					Deutschland	56179	Vallendar
8	Herr					Deutschland	74336	Brackenheim
9	Frau					Deutschland	45896	Gelsenkirchen
10	Frau					Deutschland	54518	Altrich
11	Frau					Deutschland	01159	Dresden
12	Frau					Deutschland	50939	Köln
13	Herr					Deutschland	09509	Pockau-Lengefeld
14	Frau					Deutschland	09509	Pockau-Lengefeld
15	Frau					Deutschland	72631	Aichtal
16	Herr					Deutschland	72631	Aichtal
17	Frau					Deutschland	54308	Langsur
18	Herr					Deutschland	54308	Langsur
19	Frau					Deutschland	87600	Kaufbeuren